


WORK UP Einmastbühne

Technische Daten





WORK UP Einmastbühne

Technische Daten

Nennlast	
2,6 m Länge	23,2 kN (~2320 kg)
10,2 m Länge	8,2 kN (~820 kg)
Leistungsdaten	
Hubgeschwindigkeit	7 m/min
Größte Bühnenlänge	10,2 m
Bühnenbreite	1,6 m
Verbreiterbar auf max.	3,6 m
Größte Höhe	
Freistehend (auf Fahrchassis)	10 m
Verankert	200 m
Mit Spitzenanker	18 m
Normaler Ankerabstand	6 m
Modul Ritzel/Zahnstange	5
Elektrik	
Steckdosen auf Schaltschrank	2 x 220 V, 1 x 380 V
Netzspannung	380 V
Stromstärke (nominal)	min. 18 A
Motorleistung	2 x 2,1 kW
Anschlusskabel	5 x 4 mm ² bzw. 5 x 6 mm ²
Steuerstromspannung/Frequenz	24 V / 50 Hz
Max. Anlaufstrom	35 A
Mind. Stromversorgung	3 x 400 V + Neutralleiter
Nennstärke der Hauptsicherung	35 A
Temperaturbereich	-20 bis 40 °C
Minimale Beladehöhe	
Mit Standchassis	1350 mm
Mit Fahrchassis	1500 mm

WORK UP Docking System

Technische Daten

